



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุปรับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปะรัง จำนวน ๗ รายการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุปรับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปะรัง จำนวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. โครงเหล็กขึ้นรูป (ฐานติดตั้งเรเดาร์ตามแบบ) | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒. ชั้นใส่ชุดเครื่องรับ - ส่งวิทยุตามแบบ | จำนวน ๑๒ ชุด |
| ๓. เหล็กแผ่นไร้สนิม #316 หนา 1.2 มม. | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๔. เหล็กจากไร้สนิม #316 1 - 1/2 X 1 - 1/2 นิ้ว (6 เมตร/เส้น หนา 1 ทุน) | จำนวน ๑๕ เส้น |
| ๕. โต๊ะปฏิบัติงาน (ตามแบบ) | จำนวน ๓ ตัว |
| ๖. ล้อเหล็กเคลือบยูโลเกน 4 นิ้ว | จำนวน ๑๖ ลูก |
| ๗. ฐานติดตั้งเสาอากาศ (ตามแบบ) | จำนวน ๔ ชุด |

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนข้อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลึกรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อข้าวสารไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. คุณรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skntc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๔๒-๓๑๕๐ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสาวิทย์ ญาณภิรัต)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร




เสาติดตั้ง เรดาร์ นอกอาคาร



โครงสร้างเป็นเหล็กจาก 1 - 1/2 นิ้ว 1 ทุน ไส้สนิม เบอร์ 316 ฐาน
บนวางแท่นสายอากาศเรดาร์ สีเหลี่ยม 10 มม. 12 x 15 นิ้ว เจาะรู 4 รู
ฐานล่างแผ่นกลม 10 มม. เจาะรูไส่พูก




โครงโดยรอบเป็นเหล็กฉาก 1 - 1/2 นิ้ว หนา 1 ทุน ไรสนิม เบอร์ 316 เหล็กถักของโครงใช้ เหล็กฉาก 1x 1 นิ้ว หนา 1 ทุน ฐานวางเท่าน้ำยาอากาศเรดาร์ สีเหลี่ยม หนา 10 มม. 12 x 15 นิ้ว ฐานยึดคีบผนังห้องเป็นแผ่นสีเหลี่ยม 5 x 5 นิ้ว 10 มม. เจาะรู




เหล็กกล่อง 1 - 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. พื้นวางเครื่องมือหนา 1.2 มม.

ปิดเต็มหน้า ด้านหน้ากว้าง 60 ซม. ลึก 50 ซม. ฐานกลม 10 มม.

เด้ารับไฟฟ้า 1 ตัว/3ชุด



ใต้ดินบัดการห้องโถงคนงาน



โครงสร้างเป็นเหล็กจาก 1 - 1/2 นิ้ว 1 หุน ไร้สนิม เบอร์ 316 ฐาน
บนวางแท่นสายอากาศ สีเหลี่ยม 10 มม. 12 x 12 นิ้ว (ตามแบบ)
ฐานล่างแผ่นกลม 10 มม. เจาะรูใส่พุก ฐานค้านล่างกว้าง 60 x 60 ซม.

ฐานติดตั้งเสาอากาศวิทยุและ GPS